



foresterior.jp


FORESTERIOR by DAIWA TSUKIITA



FORESTERIOR

by DAIWA TSUKIITA

初版 2024.08.01





山々で育まれた
木々の恵みを大切にし



これまで廃棄することしか出来なかった
端材・未利用材に光を当て



デザインの力で
新たな価値を生み出す




日本の空間に
フォレストリア
「FORESTERIOR」という付加価値を



Story

Wish

ブランドに込めた思い



近年の技術の進化とともに内装材も変化してきました。改めて私たちは、本物の木が持つ「温もり」や時間が経つごとに味わい深く変化する「風合い」をもっと多くの人に体感して欲しいと考えました。そしてツキ板で持続可能な未来に貢献し、様々な空間をより魅力的に演出したいとの思いから「FORESTERIOR」は生まれました。

Challenge


プロダクト開発のトライ&エラー



「FORESTERIOR」のコンセプトは「デザイン×アップサイクル」。従来のツキ板作りで生まれる多くの「端材」や、倉庫に眠ったままの「未利用材」を活用し、空間デザイナーやグラフィックデザイナーとともに新しい製品開発をスタート。本物の木の良さを活かしつつ、今までにない新しいデザインを生み出すために、何度も試作を重ねていきました。

Future

「FORESTERIOR」のこれから




森からの恵みであるツキ板の表情は、ひとつとして同じではなく、みんな個性を持っています。それを最大限に無駄なく活かし、使いやすく魅力的なカタチで、社会に提案し続けることが、私たちの使命です。

「FORESTERIOR」は、自然と社会と共生し、これからもツキ板の可能性を追求していきます。

Products

mimi

ツキ板の製造過程で生じる未利用材を活用した天然木ツキ板化粧板です。ツキ板の端っこ(耳)の部分や、裂いて生じた有機的な形を活かしたアイテムで、表面にはホワイトオークとウォールナットを重ねて貼っています。色味や濃淡の異なる樹種を組み合わせたことで美しいコントラストと深みが生まれ、木が持つ豊かな表情と個性を感じる事が出来ます。



シリーズ名 : mimi (内装用ツキ板化粧板)

樹種 : ホワイトオーク、ウォールナット

仕上げ : UVクリア塗装

小口 : 共色塗装

基材 : MDF

サイズ : 600×600×4 mm

不燃仕様 : なし



mimi 01

上貼り: ホワイトオーク

下貼り: ウォールナット




上貼り: ホワイトオーク

下貼り: ウォールナット

mimi 02


上貼り: ウォールナット

下貼り: ホワイトオーク



下貼り: ホワイトオーク

上貼り: ウォールナット



mimi 02

特注サイズ対応可能 / 一枚ごとに色柄が異なります / 天然木を使用しているため、経年・日焼けによる色味の変化が生じます / 本製品は屋内用です。屋外、又は湿気の多い場所での使用は避けてください。

Fragments

フラグメンツ

ツギ板の端材を細かいチップ状にし、一定の配合で混ぜ合わせて加工しました。重なり合ったチップが作る表面の凹凸が、目で見て手で触れる度に、プリントでは表現しきれない本物の木の温もりを伝えます。



シリーズ名 : Fragments (内装用ツギ板化粧板)

樹種 : ホワイトオーク、ウォールナット

仕上げ : ウレタンクリア塗装

小口 : 基材素地

基材 : MDF

サイズ : 600×600×4 mm


不燃仕様 : なし




Fragments 01

ホワイトオーク

600




600



ホワイトオークチップ

Fragments 02

ホワイトオーク + ウォールナット




ホワイトオークチップ

ウォールナットチップ

Fragments 03

ウォールナット




ウォールナットチップ

特注サイズ対応可能 / 表面は研磨していますが、木片の浮き、剥離の可能性があります。衣類の接触やささくれ等にご注意ください / 製造工程上、他の樹種のチップが混ざることがあります / 一枚ごとに色柄が異なります / 天然木を使用しているため、経年・日焼けによる色味の変化が生じます / 本製品は屋内用です。屋外、又は湿気の多い場所での使用は避けてください。

Wood Terazo

ウッド テラゾー

Wood Terazo はツキ板製品の製造過程で生じる様々な樹種の端材を使い、木の個性的な色や表情に着目した商品です。テラゾーのように大小様々なチップが散りばめられ、ランダムで動きのある模様が特徴です。多樹種の異なる色合いと木目が調和し、個性的な表情と奥行きを作り出します。



シリーズ名 : Wood Terazo (内装用ツキ板化粧板)

主な樹種 : ベース: ホワイトオーク、ウォールナット

ウッドチップ: ホワイトオーク、ウォールナット

カバ桜、サベリ、チーク、地杉、タモ、他

仕上げ : ウレタンクリア塗装

小口 : 基材素地

基材 : MDF


サイズ : 600×600×4 mm

不燃仕様 : なし





Wood Terazo 01

ホワイトオーク ベース





Wood Terazo 02

ホワイトオーク +
ウォールナット ベース



Wood Terazo 03

ウォールナット ベース



特注サイズ対応可能 / 表面は研磨していますが、木片の浮き、剥離の可能性があります。衣類の接触やささくれ等にご注意ください / 一枚ごとに色柄が異なります / 天然木を使用しているため、経年・日焼けによる色味の変化が生じます / 本製品は屋内用です。屋外、又は湿気の多い場所での使用は避けてください。

Library

ライブラリー

本の背表紙が並んでいる様をモチーフに立体的に組み合わせた化粧板です。ミックス柄では生産量が少なく未利用材・端材でまとまった量が確保できないツギ板を組み合わせせて活用しています。複数の配列パターンがセットになっているため、規則性を感じさせない自然な仕上がりになります



シリーズ名 : Library (内装用ツギ化粧板)

樹種 : ホワイトオーク、ウォールナット
カバ桜、タモ、地杉、バーチ、他

仕上げ : UVクリア塗装

小口 : MDF 素地仕上げ

基材 : MDF

サイズ : 300×300×9 mm

不燃仕様 : なし



Library ミックス

主な樹種
ホワイトオーク、カバ桜、タモ
ウォールナット、地杉、バーチ
アッシュ、他




Library ホワイトオーク

ホワイトオーク



Library ウォールナット

ウォールナット



特注サイズ対応可能 // 一枚ごとに色柄が異なります / 製造時期によって樹種が異なります / 天然木を使用しているため、経年・日焼けによる色味の変化が生じます / 本製品は屋内用です。屋外、又は湿気の多い場所での使用は避けてください。

Assemble

アセンブル

端材で作った小さな化粧板をレーザー加工で切り抜いて、重ね合わせることで新たな表情を生み出します。様々なデザインカットのツキ板を重ね合わせることで、奥行きや陰影、立体感が生まれ、ライティングの工夫によってより深みのある空間を演出します。



シリーズ名 : Assemble (内装用ツキ板化粧板)

樹種 : ホワイトオーク、カバ桜、ウォールナット

仕上げ : UVクリア塗装

小口 : 共色塗装


基材 : MDF

サイズ : 600×600×7.5 or 5mm

不燃仕様 : なし

シリーズ一覧

Waffle




3層タイプ
厚み 7.5mm
デザイン 3柄




2層タイプ
厚み 5mm
デザイン 3柄

Slit



3層タイプ
厚み 7.5mm
デザイン 4柄



2層タイプ
厚み 5mm
デザイン 3柄

Forest



3層タイプ
厚み 7.5mm
デザイン 1柄



2層タイプ
厚み 5mm
デザイン 2柄

対応樹種



ホワイトオーク(WO)




カバ桜(KS)



ウォールナット(WN)

プレーンタイプ



3層タイプ用
厚み 7.5mm



2層タイプ用
厚み 5mm

特注サイズ対応可能 / 一枚ごとに色柄が異なります / 天然木を使用しているため、経年・日焼けによる色味の変化が生じます / 当製品は加工の過程でレーザー加工を行うため、製作後しばらくは木の焦げた匂いが起こりますが日の経過とともに匂いは薄くなります / 本製品は屋内用です。屋外、又は湿気の多い場所での使用は避けてください。



Assemble

Waffle

ワッフル



シリーズ名 : Assemble (内装用ツギ板化粧板)

樹種 : ホワイトオーク、カバ桜、ウォールナット

仕上げ : UVクリア塗装

小口 : 共色塗装

基材 : MDF


サイズ : 300×300×7.5 or 5 mm

不燃仕様 : なし




Waffle 11-12

厚み 7.5mm




Waffle 11

厚み 5mm




Waffle 11-13

厚み 7.5mm




Waffle 12

厚み 5mm




Waffle 12-13

厚み 7.5mm



Waffle 13

厚み 5mm



特注サイズ対応可能 / 一枚ごとに色柄が異なります / 天然木を使用しているため、経年・日焼けによる色味の変化が生じます / 当製品は加工の過程でレーザー加工を行うため、製作後しばらくは木の焦げた匂いが起こりますが日の経過とともに匂いは薄くなります / 本製品は屋内用です。屋外、又は湿気が多い場所での使用は避けてください。

Assemble

Slit

スリット



シリーズ名 : Assemble (内装用ツギ板化粧板)

樹種 : ホワイトオーク、カバ桜、ウォールナット

仕上げ : UVクリア塗装

小口 : 共色塗装


基材 : MDF

サイズ : 600×600×5 or 7.5 mm

不燃仕様 : なし


Slit 21-21

厚み 7.5mm




Slit 21

厚み 5mm




Slit 22-21

厚み 7.5mm




Slit 22

厚み 5mm



Slit 22-22

厚み 7.5mm




Slit 23

厚み 5mm



Slit 23-23

厚み 7.5mm



特注サイズ対応可能/一枚ごとに色柄が異なります/天然木を使用しているため、経年・日焼けによる色味の変化が生じます/当製品は加工の過程でレーザー加工を行うため、製作後しばらくは木の焦げた匂いが起こりますが日の経過とともに匂いは薄くなります/本製品は屋内用です。屋外、又は湿気の多い場所での使用は避けてください。

Assemble

Forest

フォレスト



シリーズ名 : Assemble (内装用ツギ板化粧板)

樹種 : ホワイトオーク、カバ桜、ウォールナット

仕上げ : UVクリア塗装

小口 : 共色塗装

基材 : MDF

サイズ : 600×600×7.5 or 5 mm

不燃仕様 : なし




Forest 31-32

厚み 7.5mm




Forest 31

厚み 5mm



Forest 32

厚み 5mm



特注サイズ対応可能 / 一枚ごとに色柄が異なります / 天然木を使用しているため、経年・日焼けによる色味の変化が生じます / 基材・塗料・接着材はF☆☆☆☆対応品を使用しています / 本製品は屋内用です。屋外、又は湿気の多い場所での使用は避けてください。

Connect

コネクト

ツギ板の下に金属箔を仕込み、レーザー加工でデザインを浮き出させる特許取得製法を用いた、ラインデザインシリーズ。金属で表現されたラインをモジュール毎に繋げることで、シンプルでありながらデザイン性の高いモダンな壁面演出を可能にします。

不燃仕様あり




シリーズ名 : Connect (内装用ツギ板化粧板) <非不燃> 基材 : MDF
 樹種 : ホワイトオーク、ウォールナット サイズ : 600×600×4 mm
 仕上げ : ツギ板 + UV着色塗装、金属箔 <不燃> 基材 : 火山性ガラス質複層板
 小口 : 共色塗装 サイズ : 600×600×6 mm



Connect ライト

20柄 + プレーン (計21種)


ホワイトオーク(ライト色塗装) + 金属箔



Connect ミディアム

20柄 + プレーン (計21種)


ホワイトオーク(ミディアム色塗装)
+ 金属箔



Connect ダーク

20柄 + プレーン (計21種)



ウォールナット(ダーク色塗装) + 金属箔



特注サイズ対応可能 / 一枚ごとに色柄が異なります / 天然木を使用しているため、経年・日焼けによる色味の変化が生じます / 本製品は屋内用です。屋外、又は湿気の多い場所での使用は避けてください。



Connect ライト

ホワイトオーク(ライト色塗装) + 金属箔






Connect ミディアム

ホワイトオーク(ミディアム色塗装) + 金属箔



Connect ダーク

ウォールナット(ダーク色塗装) + 金属箔



Nature

ネイチャー

ツギ板の下に金属箔を仕込み、レーザー加工でデザインを浮き出させる特許取得製法を用いたデザインシリーズ。数を絞ればアート作品のように、グラフィックパターンとして広く用いれば、優しく楽しい雰囲気空間を演出します。

不燃仕様あり



シリーズ名 : Nature
樹種 : ホワイトオーク、カバ桜、ウォールナット
仕上げ : ツギ板 + UVクリア塗装、金属箔
小口 : 共色塗装

〈非不燃〉 基材 : MDF
サイズ : 600×600×4 mm
〈不燃〉 基材 : 火山性ガラス質複層板
サイズ : 600×600×6 mm



木漏れ日

ウォールナット + 金属箔



水面

ウォールナット + 金属箔



ボタニカル A

ホワイトオーク + 金属箔




ボタニカル B

ホワイトオーク + 金属箔



SETOUCHI CAMO

カバ桜 + 金属箔



FUKUYAMA ROSE

カバ桜 + 金属箔



特注サイズ対応可能 / 一枚ごとに色柄が異なります / 天然木を使用しているため、経年・日焼けによる色味の変化が生じます / 本製品は屋内用です。屋外、又は湿気の多い場所での使用は避けてください。

Nature シリーズ

木漏れ日

分け入った森で感じた木漏れ日の心地よさを室内に。壁面の一部にアクセントとして加えると窓から見える木々のよう。日が良く入る空間で使用すれば、目にするたびに表情が変わり時間の流れや移ろいを感じることができます。

不燃仕様あり



シリーズ名 : Nature

デザイン名 : 木漏れ日

樹種 : ホワイトオーク、カバ桜、ウォールナット

仕上げ : ツキ板 + 金属箔 + UV クリア塗装

小口 : 共色塗装

〈非不燃〉 基材 : MDF

サイズ : 600×600×4 mm


〈不燃〉 基材 : 火山性ガラス質複層板

サイズ : 600×600×6 mm


Nature

木漏れ日 ホワイトオーク

ホワイトオーク + 金属箔



NTR01WO



Nature

木漏れ日 カバ桜

カバ桜 + 金属箔




NTR01KS



Nature

木漏れ日 ウォールナット

ウォールナット + 金属箔



NTR01WN



特注サイズ対応可能 / 一枚ごとに色柄が異なります / 天然木を使用しているため、経年・日焼けによる色味の変化が生じます / 本製品は屋内用です。屋外、又は湿気が多い場所での使用は避けてください。

Nature シリーズ

水面

ツギ板の下に金属箔を仕込み、レーザー加工でデザインを浮き出させる特許取得製法を用いた、水面がモチーフのデザインシリーズ。数を絞ればアート作品のように、グラフィックパターンとして広く用いれば、安らぎの空間を演出します。

不燃仕様あり



シリーズ名 : Nature

デザイン名 : 水面

樹種 : ホワイトオーク、カバ桜、ウォールナット

仕上げ : ツギ板 + 金属箔 + UV クリア塗装

小口 : 共色塗装

〈非不燃〉 基材 : MDF

サイズ : 600×600×4 mm


〈不燃〉 基材 : 火山性ガラス質複層板

サイズ : 600×600×6 mm



Nature
水面 ホワイトオーク

ホワイトオーク + 金属箔



NTR02WO



Nature
水面 カバ桜

カバ桜 + 金属箔




NTR02KS



Nature
水面 ウォールナット

ウォールナット + 金属箔



NTR02WN



柄は3パターンあります。ランダムでの出荷となりますので、指定がある場合は別途お問合せ下さい。/ 特注サイズ対応可能 / 一枚ごとに色柄が異なります / 天然木を使用しているため、経年・日焼けによる色味の変化が生じます / 本製品は屋内用です。屋外、又は湿気が多い場所での使用は避けてください。

Nature シリーズ

ボタニカル

ツギ板の下に金属箔を仕込み、レーザー加工でデザインを浮き出させる特許取得製法を用いた、草花がモチーフのデザインシリーズ。数を絞ればアート作品のように、グラフィックパターンとして広く用いれば、優しく楽しい雰囲気に空間を演出します。

不燃仕様あり



シリーズ名 : Nature

デザイン名 : ボタニカル A / ボタニカル B

〈非不燃〉 基材 : MDF

樹種 : ホワイトオーク、カバ桜、ウォールナット

サイズ : 600×600×4 mm

仕上げ : ツギ板 + 金属箔 + UV クリア塗装

〈不燃〉 基材 : 火山性ガラス質複層板


小口 : 共色塗装

サイズ : 600×600×6 mm



Nature ボタニカル A

ツギ板 + 金属箔



NTR03WO



NTR03KS



NTR03WN



Nature ボタニカル B

ツギ板 + 金属箔




NTR04WN



NTR04WO



NTR04KS



特注サイズ対応可能 / 一枚ごとに色柄が異なります / 天然木を使用しているため、経年・日焼けによる色味の変化が生じます / 本製品は屋内用です。屋外、又は湿気が多い場所での使用は避けてください。

Nature シリーズ

SETOUCHI CAMO

ツキ板の下に金属箔を仕込み、レーザー加工でデザインを浮き出させる特許取得製法を用いた、福山から見える瀬戸内の島々や波間がモチーフのデザインシリーズ。数を絞ればアート作品のように、グラフィックパターンとして広く用いれば、柔らかく優しい雰囲気的空間を演出します。

不燃仕様あり



シリーズ名 : Nature

デザイン名 : SETOUCHI CAMO

樹種 : ホワイトオーク、カバ桜、ウォールナット

仕上げ : ツキ板 + 金属箔 + UV クリア塗装

小口 : 共色塗装

〈非不燃〉 基材 : MDF

サイズ : 600×600×4 mm



〈不燃〉 基材 : 火山性ガラス質複層板

サイズ : 600×600×6 mm




Nature SETOUCHI CAMO ホワイトオーク

ホワイトオーク + 金属箔




Nature SETOUCHI CAMO カバ桜

カバ桜 + 金属箔



Nature SETOUCHI CAMO ウォールナット

ウォールナット + 金属箔



特注サイズ対応可能 / 一枚ごとに色柄が異なります / 天然木を使用しているため、経年・日焼けによる色味の変化が生じます / 本製品は屋内用です。屋外、又は湿気の高い場所での使用は避けてください。

Nature シリーズ

FUKUYAMA ROSE

ツギ板の下に金属箔を仕込み、レーザー加工でデザインを浮き出させる特許取得製法を用いた、福山市の花「バラ」がモチーフのデザインシリーズ。数を絞ればアート作品のように、グラフィックパターンとして広く用いれば、レトロな雰囲気空間を演出します。

不燃仕様あり



シリーズ名 : Nature

デザイン名 : FUKUYAMA ROSE

樹種 : ホワイトオーク、カバ桜、ウォールナット

仕上げ : ツギ板 + 金属箔 + UV クリア塗装

小口 : 共色塗装

〈非不燃〉 基材 : MDF

サイズ : 600×600×4 mm



〈不燃〉 基材 : 火山性ガラス質複層板

サイズ : 600×600×6 mm




Nature
FUKUYAMA ROSE
ホワイトオーク

ホワイトオーク + 金属箔





Nature
FUKUYAMA ROSE
カバ桜

カバ桜 + 金属箔



Nature
FUKUYAMA ROSE
ウォールナット

ウォールナット + 金属箔



特注サイズ対応可能 / 一枚ごとに色柄が異なります / 天然木を使用しているため、経年・日焼けによる色味の変化が生じます / 本製品は屋内用です。屋外、又は湿気が多い場所での使用は避けてください。

Stella

ステラ

ツギ板の下に金属箔を仕込み、レーザー加工でデザインを浮き出させる特許取得製法を用いた、夜空と星座がモチーフのデザインシリーズ。癒しや落ち着きを与え空間を彩ります。第一弾は十二星座をご用意しています。




シリーズ名 : Stella (内装用ツギ板化粧板)
樹種 : シナ
仕上げ : 藍染 or 墨汁染め + UVクリア塗装
小口 : 共色塗装

〈非不燃〉 基材 : MDF
サイズ : 600×600×4 mm
〈不燃〉 基材 : 火山性ガラス質複層板
サイズ : 600×600×6 mm




Stella プレーン

シナ + 藍染 or 墨汁染



STL00N




STL00N


STL00B

Stella 星空

シナ + 藍染 or 墨汁染 + 金属箔



STL01-00N




STL01-00N

STL01-00B

Stella 星座

12パターン

シナ + 藍染 or 墨汁染 + 金属箔



STL01-02N



STL01-02N


STL01-02B

特注サイズ対応可能 / ロットによって色艶が異なる場合があります / 天然木・天然藍を使用しておりますので経年による色味の変化が生じます / 表面はクリア塗装で保護していますが、色移りの可能性がありますのでご注意ください。 / 壁面への施工方法はコニン(株)「ボンドTM工法」を推奨しています / 本製品は屋内用です。屋外、又は湿気の多い場所での使用は避けてください。


Stella



藍染タイプ




プレーン(STL00N)




星空(STL01-00N)


墨汁染タイプ




プレーン(STL00B)




星空(STL01-00B)




牡羊座(STL01-01N)




牡牛座(STL01-02N)




双子座(STL01-03N)



蟹座(STL01-04N)




獅子座(STL01-05N)




乙女座(STL01-06N)




天秤座(STL01-07N)




蠍座(STL01-08N)




射手座(STL01-09N)



山羊座(STL01-10N)



水瓶座(STL01-11N)



魚座(STL01-12N)




牡羊座(STL01-01B)



牡牛座(STL01-02B)



双子座(STL01-03B)



蟹座(STL01-04B)




獅子座(STL01-05B)



乙女座(STL01-06B)



天秤座(STL01-07B)



蠍座(STL01-08B)



射手座(STL01-09B)



山羊座(STL01-10B)




水瓶座(STL01-11B)




魚座(STL01-12B)


納まり図




平地部分




入隅部分



出隅部分



天井部分



巾木部分

- 推奨施工方法: ボンドT M工法(コニシ株式会社様)
- 周辺部材(推奨) (コニシ株式会社様)
 - ・プライマー : ボンドシールプライマー# 7
 - ・仮留めテープ : ボンドT MテープR 1
 - : ボンドT MテープW 1
 - ・接着剤 : ボンドS U 2 5
 - : ボンドM P X - 1

ご採用にあたり


注意

本製品は天然木を使用しています。天然木の特性をご理解いただきご採用いただきますようお願いいたします。

天然木を使用した製品

- 本製品は天然木を使用しています。一つ一つの製品の色柄は微妙に異なり、またそれが美しい表情を作り天然木ならではの魅力となっています。
- カタログに掲載されている写真とご納品する製品の色柄は異なりますのであらかじめご了承ください。
- 天然木を使用しておりますので、自然光や照明から発生する紫外線により少しずつ色が変わります。家具やポスターなどで部分的に光が遮断されますと、他の部分に比べ変色が起こりにくいため、色の違いが目立つ場合があります。
- 一つ一つの製品は色柄が微妙に異なるため、施工前に仮並べを行い、全体のバランスを確認してください。
- 天然木の個性豊かな表情

天然木の魅力は豊かな表情の中にあります。木々が育ってきた過程が木目に現れ、その表情の違いが私たちに温もりや安らぎを与えてくれます。成長過程で生じる節や斑・入り皮なども天然木ならではの特徴です。天然素材を有効に使うため白太や節、欠点(入皮、シュガーポッド、タレ)などが入ります。



小節 (葉節)

入皮

シュガーポッド (ヤニツボ)

タレ

設計上の注意点

- 本製品は屋内専用です。屋外や浴室等での使用は、湿気、水濡れ、強い直射日光などにより、腐れや剥離、割れ等の劣化が進む原因となります。
- 内装壁面材です。床、屋外では使用できません。天井での使用は、然るべき安全対策を行った取り付け方法で施工してください。
- RC、ALC、モルタル面への直貼りはできません。
- 屋外、浴室など湿気、水濡れ、結露が予想される場所での使用は出来ません。
- 基材の特性により0.2%程度の収縮が生じます。
- 下地材の選定及び構造が、建築基準法や火災防止条例等の法令・条例に適合したものであるかご確認ください。
- 一部商品 (Fragments, Wood Terazo) は細かなチップを接着しているため、部分的にチップの浮きが生じる可能性があります。体や履等に刺さらないようご注意ください。
- 発注から納品まで3~4週ほどかかります。ご注文は余裕をもって行ってください。

特注製作について

- 製品に応じて、サイズ、形状、色艶、等の特注が可能です。詳しくはお問合せ下さい。
- 特注製作を行う場合、打合せ、サンプル製作、製品製作等の期間が必要となるためスケジュールに余裕をもってご相談下さい。

施工ガイド

注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください

- 禁止事項**
- 本製品は屋内専用です。
屋外や浴室等での使用は、湿気、水濡れ、強い直射日光などにより、腐れや剥離、割れ等の劣化が進む原因となります。
 - 内装壁面材です。床、屋外では使用できません。
 - 天井での使用は、然るべき安全対策を行った取り付け方で施工してください。
 - RC、ALC、モルタル面への直貼りはできません。
 - 下地材の選定及び構造が、建築基準法や火災防止条例等の法令・条例に適合したものであるかご確認ください。
- 必ず行う**
- 開封・取付け後は、必要に応じて換気を行ってください。
 - 加工する際は、保護メガネ・防護マスクを着けて作業をしてください。
 - 接着剤や両面テープの接着材面に皮膚に接触させないようにしてください。
 - 製品の運搬取り扱いは、保護手袋を着用してください。
 - 粉塵が皮膚に付着したり目・鼻・口に入った場合は直ちに洗い流し、異常を感じた場合には医師の診断を受けてください。
- 製品の保管・管理等**
- 表面に保護フィルムを貼った場合、高温となる場所での保管はお控えください。
 - 製品の移動を行う際は、地面と垂直に持ち二人で運搬してください。
 - 立て掛け、地面への直置きはせず、パレットに平積みしてください。
 - 雨水、水掛かりする場所や直射日光の当たる場所、低温(0°C以下)、高温(50°C以上)、高湿(90%以上)となる場所での保管はしないでください。
 - 基材の特性により0.2%程の収縮がおきます。

下地の確認

施工可能な下地の例

- せっこうボード (推奨 12.5mm 以上)
 - ケイ酸カルシウム板 (推奨 6mm 以上、プライマー処理必要)
 - ラワン合板 (推奨 9mm 以上、プライマー処理必要)
- ※ 下地にケイ酸カルシウム板・ラワン合板を用いる場合、事前にプライマーの処理が必要です
- ※ 上記の下地の場合でも、下地表面に塗装などが施されている場合は接着不良により剥がれる可能性がありますのでご注意ください。
- ※ 下地材の選定及び構造が、建築基準法や火災防止条例等の法令・条例に適合したものであるかをご確認下さい。








施工が出来ない下地の例

- RC 壁、ALC、モルタル面、結露・湿気を帯びた下地


施工が出来ない環境

- 屋外、浴室など湿気、水濡れ、結露が予想される場所
- 低温(0°C以下)、高温(50°C以上)、高湿(90%以上)の場所

施工の手順 推奨工法：コニシ株式会社 ボンド TM 工法

- ① プライマーの処理**

 - 下地がケイ酸カルシウム板・合板の場合は予め前面にプライマー処理を塗布してください。
(推奨：コニシ㈱/ボンド シールプライマー #7)
- ② 割付け**

 - 下地の目地と仕上げ材の目地が重ならないように割付けてください。
- ③ 目地テープ貼り**

 - 目地に合わせて目地テープを貼ってください。
- ④ カット加工**

 - 切断を行う際は、必ず**化粧面にマスキングテープを貼り、刃物を表面から入れ裏面から出るようにしてください。**
※ マスキングテープを貼らない場合、本体が欠ける場合があります。
- ⑤ 仮留めテープ貼り**

 - 仕上げ材の端部に接着剤を塗布する為のスペースを**30mm**あけて、仮留めテープを貼ってください。
(推奨：コニシ㈱/ボンド TM テープ W1、ボンド TM テープ R1)
- ⑥ 接着剤塗布**

 - 接着剤は高さ 4mm で塗布してください。
 - **仕上げ材の外周には必ず接着剤を塗布してください。(外用塗布が無い場合や、塗布量が少ない場合には端部の浮きが生じる可能性があります。)**
 - 接着剤塗布後 **10分以内**に貼付け圧着をしてください。
(推奨：コニシ㈱/ボンド SU25、ボンド MPX-1)
- ⑦ 貼付け**

 - パネルの立ちと目地間隔を調整しながら位置を決めます。中央部に浮きが発生しないように注意して仕上げ材を貼付けてください。
 - **仮留めテープ部をしっかりと押さえてください。**
※ 先に接着剤を押さえると、仮留めテープが着かず接着不良となる恐れがあります。
- ⑧ 養生・施工完了**
 - 当て傷、擦り傷等がつかないように養生材で保護してください。ガムテープなどの接着力の高いものは直接製品に使用しないでください。
 - 表面保護にフィルムが貼られている際はゆっくりとはがしてください。勢いよくはがすと表面のツキ板が部分的にささくれる可能性がある場合がございます。
 - **【金属箔を使った商品】** 金属箔部分に養生テープ等を貼る際はテープの糊跡が残る場合がございます。

- 周辺部材 (推奨)
- ・ プライマー : コニシ株式会社 - ボンド シールプライマー #7
 - ・ 仮留めテープ: コニシ株式会社 - ボンド TM テープ R1
 - ・ 接着剤 : コニシ株式会社 - ボンド SU25
 - ・ ボンド TM テープ W1
 - ・ ボンド MPX-1



NG 施工例

- **ゴムハンマー等で直接たく施工方法**
 - ・ 製品を取り付ける際、ゴムハンマー等で直接叩いて行う施工方法は製品にヘコミが生じますので絶対にお止めください。
- **運搬用吸盤等 (サクシヨリフター) による施工方法**
 - ・ 吸盤を用いて運搬を行うと製品内部での層間剥離が生じる恐れがありますのでお止めください。

Company profile

会社名	大和ツキ板産業株式会社
代表者名	三好 美寛
製造品目	天然銘木化粧合板、不燃化粧合板、造作材 壁面化粧羽目板、不燃造作材、各種塗装
住所	〒720-0004 広島県福山市御幸町中津原 1790-1
TEL	084-955-1877
FAX	084-955-2019
創業	1967年2月
設立	1975年2月
従業員	80名
URL	https://daiwa-tsukiita.co.jp/
主な設備	裁断機：3台（4m・3m・2.4m） ホットプレス：3台（4m・3m・2.4m） 冷圧プレス：2台（5m・4m） ワイドサンダー：2台 エッジバインダー：1台 浮造加工機（W1,200mm）：1台 UV硬化型塗装設備：2ライン 静電塗装設備：2ライン ランニングソー：2台（5m） NC工作機：2台（5.2m・3m） 昇降盤：1台 2面飽盤：1台 プレーナー：1台 パネルソー：4台 レーザー加工機：2台（3m・1m）

